

DataSetConfig.xml 파일	작성자	김천순	수정일자	2023-01-20
	작성일자	2011-01-25	페이지	1/2

ASP 전자세금계산서 TrusAgent 프로그램 정보파일 UserInfo.xml

작성일	2011-01-25 초안 작성
수정일	2023-01-20 수정
담당부서	
작성자	

DataSetConfig.xml 파일	작성자	김천순	수정일자	2023-01-20
	작성일자	2011-01-25	페이지	2/2

1) 예제

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<UserInfo>
  <User>
    <UserId>XXXXXX</UserId>
    <UserPwd>jIIEYK7+xQgIPLGvFDUHA==</UserPwd>
    <CorpNo>1298208745</CorpNo>
    <CertPwd>uveNfK0g2gKUB7rhgO8Scw==</CertPwd>
    <CertDn><![CDATA[cn=1298208745,o=yessign,c=kr]]></CertDn>
  </User>
  <User>
    <UserId>XXXXXX2</UserId>
    <UserPwd>jIIEYK7+xQgIPLGvFDUHA==</UserPwd>
    <CorpNo>2208201439</CorpNo>
    <CertPwd>uveNfK0g2gKUB7rhgO8Scw==</CertPwd>
    <CertDn><![CDATA[cn=2208201439,o=yessign,c=kr]]></CertDn>
  </User>
</UserInfo>
```

2) 설명

항목(<User >)	설명
UserId	로그인ID
UserPwd	로그인ID의 비밀번호
CorpNo	사업자번호
CertPwd	인증서의 비밀번호
CertDn	인증서가 포함되어 있는 디렉토리명을 입력한다. (반드시 'cn=' 으로 시작하는 디렉토리명을 입력해야 한다.)

- 다중사업자의 경우 User를 추가
- UserPwd, CertPwd의 경우 CLIENT_CONFIG.properties파일 정보 중
IS_PASSWORD_CRYTO=T인 경우 암호화된 데이터를 입력해야함
암호화는 Bin 디렉토리의 encrypt.sh 실행
- CertDn은 한글을 포함할 수 있으며, 한글사용시 에러발생 가능성이 있으므로 이러
한 경우 실제 디렉토리명과 CnertDn값 두가지 모두 cn=[사업자번호]로 사용하는
것을 추천함.